目　次

掲載項目	品目	ページ
・飼料分析報告書に関する証明書		2
・自社分析報告書	MF・MF粉末	3
	CR-LPF・CR-LPF粉末	4
	CRF-1・CRF-1粉末	5
	LRC4	6
	DS-A	7
	SPS-LG	8
	MP-A	9
・コンタミナント報告書(和文)	MF・MF粉末	１０
	CR-LPF・CR-LPF粉末	１２
	CRF-1・CRF-1粉末	１４
	LRC4	１６
	DS-A	１８
	SPS-LG	２０
	MP-A	２２
・コンタミナント報告書(英文)	MF・MF粉末	１４
	CRF-1・CRF-1粉末	２６
	LRC4	２８
	DS-A	３０

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.
6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI-KU, TOKYO 174-8505 JAPAN

飼料分析報告書に関する証明書

2026年10月に製造した実験動物用飼料の分析報告書の写しは当社に保管されている原本と相違ないことを証明する。

2026年11月27日

オリエンタル酵母工業株式会社
バイオ事業本部
リサーチソリューション部

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-059

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検　体　名　：MF・MF粉末 Lot 261008
実 施 方 法　：社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年10月29日
酒井 美幸	
品質管理室長	

項　目		結　果	品 質 基 準 値
水　分	（　%　）	8.0	9.9%以下
粗 蛋 白 質	（　%　）	23.3	22.0%以上
粗 脂 肪	（　%　）	5.0	3.5%以上
粗 灰 分	（　%　）	5.9	7.5%以下
粗 繊 維	（　%　）	3.7	4.5%以下
可 溶 性 無 窒 素 物	（　%　）	54.1	-
一 般 生 菌 数	（個/ｇ）	1.0×10^4	3×10^6個/ｇ未満
サ ル モ ネ ラ	（個/20ｇ）	陰性	陰性
大 腸 菌 群	（個/ｇ）	陰性	陰性
真 菌 類	（個/ｇ）	10個/ｇ以下	100個/ｇ以下
汚 染 物 質		適合	汚染物質基準

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：宮 武尚司

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-057

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検 体 名　：CR-LPF・CR-LPF粉末 Lot 261007
実 施 方 法　：社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年10月29日
酒井 美幸	
品質管理室長	

項目		結果	品質基準値
水分	(%)	7.7	9.9%以下
粗蛋白質	(%)	17.0	15.0%以上
粗脂肪	(%)	4.0	2.5%以上
粗灰分	(%)	6.3	8.0%以下
粗繊維	(%)	5.2	6.5%以下
可溶性無窒素物	(%)	59.8	-
一般生菌数	(個/ g)	9.1×10^3	3×10^6個/ g 未満
サルモネラ	(個/20 g)	陰性	陰性
大腸菌群	(個/ g)	陰性	陰性
真菌類	(個/ g)	10個/ g 以下	100個/ g 以下
汚染物質		適合	汚染物質基準

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：密 武岡司

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-056

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検 体 名　：CRF-1・CRF-1粉末 Lot 261005
実 施 方 法　：社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年10月29日
酒井 美幸	
品質管理室長	

項目		結果	品質基準値
水分	（ % ）	8.5	9.9%以下
粗蛋白質	（ % ）	22.7	21.0%以上
粗脂肪	（ % ）	5.7	4.0%以上
粗灰分	（ % ）	6.6	8.0%以下
粗繊維	（ % ）	3.7	5.0%以下
可溶性無窒素物	（ % ）	52.8	-
一般生菌数	（個/ｇ）	2.7×10^3	3×10^6個/ｇ未満
サルモネラ	（個/20ｇ）	陰性	陰性
大腸菌群	（個/ｇ）	陰性	陰性
真菌類	（個/ｇ）	10個/ｇ以下	100個/ｇ以下
汚染物質		適合	汚染物質基準

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：密 武嗣

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-054

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検 体 名　：LRC4 Lot 261001
実 施 方 法　：　社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年10月29日
酒井 美幸	
品質管理室長	

項 目		結 果	品 質 基 準 値
水 分	(%)	9.1	9.9%以下
粗 蛋 白 質	(%)	19.0	16.0%以上
粗 脂 肪	(%)	2.9	2.0%以上
粗 灰 分	(%)	8.1	12.0%以下
粗 繊 維	(%)	15.2	21.0%以下
可 溶 性 無 窒 素 物	(%)	45.7	-
一 般 生 菌 数	(個/ g)	4.0×10^4	3×10^6個/ g 未満
サ ル モ ネ ラ	(個/20 g)	陰性	陰性
大 腸 菌 群	(個/ g)	陰性	陰性
真 菌 類	(個/ g)	10個/ g 以下	100個/ g 以下
汚 染 物 質		適合	汚染物質基準

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：密 武嗣司

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-053

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検 体 名　：DS-A Lot 261001
実 施 方 法　：社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年11月2日
酒井 美幸	
品 質 管 理 室 長	

項目		結果	品質基準値
水分	(%)	7.5	9.9%以下
粗蛋白質	(%)	24.4	23.0%以上
粗脂肪	(%)	8.4	5.5%以上
粗灰分	(%)	7.5	8.5%以下
粗繊維	(%)	4.4	6.5%以下
可溶性無窒素物	(%)	47.8	-
一般生菌数	(個/ g)	8.2×10^2	3×10^6個/ g 未満
サルモネラ	(個/20 g)	陰性	陰性
大腸菌群	(個/ g)	陰性	陰性
真菌類	(個/ g)	10個/ g 以下	100個/ g 以下
汚染物質		適合	汚染物質基準

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：密 武嗣司

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-058

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検 体 名　：SPS-LG Lot 261007
実 施 方 法　：社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年10月26日
酒井 美幸	
品 質 管 理 室 長	

項 目		結 果	品 質 基 準 値
水 分	(%)	8.5	9.9%以下
粗 蛋 白 質	(%)	22.7	21.0%以上
粗 脂 肪	(%)	9.1	7.0%以上
粗 灰 分	(%)	5.9	7.0%以下
粗 繊 維	(%)	2.5	3.5%以下
可 溶 性 無 窒 素 物	(%)	51.3	-
一 般 生 菌 数	(個/ g)	1.8 x 10^3	3 x 10^6個/ g 未満
サ ル モ ネ ラ	(個/20 g)	陰性	陰性
大 腸 菌 群	(個/ g)	陰性	陰性
真 菌 類	(個/ g)	10個/ g 以下	100個/ g 以下

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：密 武嗣司

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

分　析　試　験　報　告　書

No. 26G03-060

御中

〒261－0002
千葉県千葉市美浜区新港 8 - 2
オリエンタル酵母工業株式会社
千 葉 工 場　品 質 管 理 室

検 体 名　：MP-A Lot 261019
実 施 方 法　：社 内 分 析 方 法

報告年月日	2026年11月4日
酒井 美幸	
品 質 管 理 室 長	

項 目		結 果	品 質 基 準 値
水 分	(%)	7.1	9.9%以下
粗 蛋 白 質	(%)	13.4	13.0%以上
粗 脂 肪	(%)	4.1	3.0%以上
粗 灰 分	(%)	14.6	17.0%以下
粗 繊 維	(%)	11.7	15.0%以下
可 溶 性 無 窒 素 物	(%)	49.1	-
一 般 生 菌 数	(個/ g)	9.8×10^4	3×10^6個/ g 未満
サ ル モ ネ ラ	(個/20 g)	陰性	陰性
大 腸 菌 群	(個/ g)	陰性	陰性
真 菌 類	(個/ g)	10個/ g 以下	100個/ g 以下

合格・出荷可とする　　品質保証責任者：密 武嗣

分析試験報告書に関するお問い合わせは、
バイオ事業本部リサーチソリューション部（TEL 03-3968-1192）へお願いいたします。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005059-01-JA

0551687800000044989

オーダーコード EUAA42-00016207

報告日 29.10.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000144	受領日：	08.10.2026
お客様検体番号：	MF, MF Mash Lot 261008	分析日：	12.10.2026 - 29.10.2026
検体情報：	MF, MF粉末 Lot 261008		

一般分析	結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)	<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	<10	µg/kg	10

金属類	結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6 ヒ素 (As として) 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)	0.48 ± (0.12)	mg/kg	0.1
J8308 I6 カドミウム 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)	0.073 ± (0.017)	mg/kg	0.01
J8306 I6 鉛 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛	< 0.050	mg/kg	0.05
JJ0EV I6 セレン 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン	0.66 ± (0.14)	mg/kg	0.05
J1018 I6 総水銀 分析方法 : ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)	0.005 ± (0.004)	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)	結果	単位	定量下限値
JCFAF I6 アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法 : Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2	< 1	µg/kg	1

ホルモン	結果	単位	定量下限値
JCES3 I6 エストラジオール(飼料) 分析方法 : LC-MS/MS			
17β-エストラジオール	< 5	µg/kg	5

残留農薬	結果	単位	定量下限値
SFLA0 SF 水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法 : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)	<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-	<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-	<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ディルドリン	<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005059-01-JA

0551687800000044989

オーダーコード EUAA42-00016207

残留農薬	結果	単位	定量下限値
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	<0.005	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目)	分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

確認日付: 2026年11月09日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005056-01

0551687800000044985

オーダーコード EUAA42-00016192

報告日 29.10.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000129	受領日：	07.10.2026
お客様検体番号：	CR-LPF, CR-LPF Mash Lot 261007	分析日：	12.10.2026 - 29.10.2026
検体情報：	CR-LPF,CR-LPF粉末 Lot 261007		

一般分析	結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)	<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	<10	µg/kg	10

金属類	結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6 ヒ素 (As として) 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)	0.27 ± (0.10)	mg/kg	0.1
J8308 I6 カドミウム 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)	0.062 ± (0.015)	mg/kg	0.01
J8306 I6 鉛 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛	< 0.050	mg/kg	0.05
JJ0EV I6 セレン 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン	0.46 ± (0.10)	mg/kg	0.05
J1018 I6 総水銀 分析方法 : ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)	< 0.005	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)	結果	単位	定量下限値
JCFAF I6 アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法 : Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2	< 1	µg/kg	1

ホルモン	結果	単位	定量下限値
JCES3 I6 エストラジオール(飼料) 分析方法 : LC-MS/MS			
17β-エストラジオール	< 5	µg/kg	5

残留農薬	結果 不確かさ	単位	定量下限値
SFLA0 SF 水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法 : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)	<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-	<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-	<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン	<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005056-01

0551687800000044985

オーダーコード EUAA42-00016192

残留農薬	結果 不確かさ	単位	定量下限値
ディルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	0.012 ± (0.006)	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目)	分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

統木友浩

確認日付: 2026年11月09日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005058-01-JA

0551687800000044988

オーダーコード EUAA42-00016194

報告日 29.10.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000131	受領日：	07.10.2026
お客様検体番号：	CRF-1, CRF-1 Mash Lot 261005	分析日：	12.10.2026 - 29.10.2026
検体情報：	CRF-1, CRF-1 粉末 Lot 261005		

一般分析		結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR	ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)		<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)		<10	µg/kg	10

金属類		結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6	ヒ素 (As として) 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)		0.42 ± (0.12)	mg/kg	0.1
J8308 I6	カドミウム 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)		0.075 ± (0.017)	mg/kg	0.01
J8306 I6	鉛 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛		< 0.050	mg/kg	0.05
JJ0EV I6	セレン 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン		0.60 ± (0.13)	mg/kg	0.05
J1018 I6	総水銀 分析方法 : ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)		0.005 ± (0.004)	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)		結果	単位	定量下限値
JCFAF I6	アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法 : Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2		< 1	µg/kg	1

ホルモン		結果	単位	定量下限値
JCES3 I6	エストラジオール(飼料) 分析方法 : LC-MS/MS			
17β-エストラジオール		< 5	µg/kg	5

残留農薬		結果	単位	定量下限値
SFLA0 SF	水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法 : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)		<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン		<0.005	mg/kg	0.005
ディルドリン		<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005058-01-JA

0551687800000044988

オーダーコード EUAA42-00016194

残留農薬	結果	単位	定量下限値
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	<0.005	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目)	分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

鏡木友浩

確認日付: 2026年11月09日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005060-01-JA

0551687800000044990

オーダーコード EUAA42-00016208

報告日 29.10.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000145	受領日：	08.10.2026
お客様検体番号：	LRC4 Lot 261001	分析日：	12.10.2026 - 29.10.2026
検体情報：	LRC4 Lot 261001		

一般分析	結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)	<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	<10	µg/kg	10

金属類	結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6 ヒ素 (As として) 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)	0.10 ± (0.08)	mg/kg	0.1
J8308 I6 カドミウム 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)	0.083 ± (0.018)	mg/kg	0.01
J8306 I6 鉛 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛	0.090 ± (0.044)	mg/kg	0.05
JJ0EV I6 セレン 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン	0.21 ± (0.06)	mg/kg	0.05
J1018 I6 総水銀 分析方法 : ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)	< 0.005	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)	結果	単位	定量下限値
JCFAF I6 アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法 : Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1	< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2	< 1	µg/kg	1

ホルモン	結果	単位	定量下限値
JCES3 I6 エストラジオール(飼料) 分析方法 : LC-MS/MS			
17β-エストラジオール	< 5	µg/kg	5

残留農薬	結果	単位	定量下限値
SFLA0 SF 水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法 : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)	<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-	<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-	<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ディルドリン	<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

報告書No AR-26-YP-005060-01-JA

オーダーコード EUAA42-00016208

残留農薬	結果	単位	定量下限値
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	<0.005	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目)	分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

確認日付: 2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005114-01-JA

0551687800000045046

オーダーコード EUAA42-00016149

報告日 02.11.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000045	受領日：	02.10.2026
お客様検体番号：	DS-A Lot 261001	分析日：	09.10.2026 - 02.11.2026
検体情報：	DS-A Lot 261001		

一般分析		結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR	ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法：Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)		<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)		<10	µg/kg	10

金属類		結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6	ヒ素 (As として) 分析方法：DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)		0.38 ± (0.11)	mg/kg	0.1
J8308 I6	カドミウム 分析方法：DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)		0.064 ± (0.015)	mg/kg	0.01
J8306 I6	鉛 分析方法：DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛		0.098 ± (0.045)	mg/kg	0.05
JJ0EV I6	セレン 分析方法：DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン		0.52 ± (0.11)	mg/kg	0.05
J1018 I6	総水銀 分析方法：ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)		0.009 ± (0.004)	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)		結果	単位	定量下限値
JCFAF I6	アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法：Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2		< 1	µg/kg	1

ホルモン		結果	単位	定量下限値
JCES3 I6	エストラジオール(飼料) 分析方法：LC-MS/MS			
17β-エストラジオール		< 5	µg/kg	5

残留農薬		結果	単位	定量下限値
SFLA0 SF	水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法：§ 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)		<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン		<0.005	mg/kg	0.005
ディルドリン		<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005114-01-JA

0551687800000045046

オーダーコード EUAA42-00016149

残留農薬	結果	単位	定量下限値
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	<0.005	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目)	分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

鏡木友浩

確認日付: 2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005057-01

0551687800000044987

オーダーコード EUAA42-00016193

報告日 29.10.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000130	受領日：	07.10.2026
お客様検体番号：	SPS-LG Lot 261007	分析日：	12.10.2026 - 29.10.2026
検体情報：	SPS-LG Lot 261007		

一般分析		結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR	ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)		<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)		<10	µg/kg	10

金属類		結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6	ヒ素 (As として) 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)		0.19 ± (0.09)	mg/kg	0.1
J8308 I6	カドミウム 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)		0.030 ± (0.010)	mg/kg	0.01
J8306 I6	鉛 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛		< 0.050	mg/kg	0.05
JJ0EV I6	セレン 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン		0.31 ± (0.07)	mg/kg	0.05
J1018 I6	総水銀 分析方法 : ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)		< 0.005	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)		結果	単位	定量下限値
JCFAF I6	アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法 : Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2		< 1	µg/kg	1

ホルモン		結果	単位	定量下限値
JCES3 I6	エストラジオール(飼料) 分析方法 : LC-MS/MS			
17β-エストラジオール		< 5	µg/kg	5

残留農薬		結果	単位	定量下限値
SFLA0 SF	水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法 : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)		<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン		<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005057-01

0551687800000044987

オーダーコード EUAA42-00016193

残留農薬	結果	単位	定量下限値
ディルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	<0.005	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

鏡味友浩

確認日付: 2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005383-01

0551687800000045342

オーダーコード EUAA42-00016317

報告日 17.11.2026

オリエンタル酵母工業株式会社 様

ユーロフィン・フード・テスティング株式会社
〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目3-21 磯子江戸徳ビル3階

分析報告書

検体番号	712-2026-10000386	受領日：	23.10.2026
お客様検体番号：	MP-A Lot 261019	分析日：	26.10.2026 - 17.11.2026
検体情報：	MP-A Lot 261019		

一般分析		結果	単位	定量下限値
JJ0B5 JR	ニトロソアミン(NDMA/NDEA) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
N-ニトロソジエチルアミン (NDEA)		<10	µg/kg	10
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)		<10	µg/kg	10

金属類		結果 不確かさ	単位	定量下限値
J8312 I6	ヒ素 (As として) 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
ヒ素 (As)		0.32 ± (0.10)	mg/kg	0.1
J8308 I6	カドミウム 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
カドミウム (Cd)		0.19 ± (0.04)	mg/kg	0.01
J8306 I6	鉛 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
鉛		0.11 ± (0.05)	mg/kg	0.05
JJ0EV I6	セレン 分析方法 : DIN EN 15763:2010 (2010-04) 修正版, ICP-MS			
セレン		0.64 ± (0.13)	mg/kg	0.05
J1018 I6	総水銀 分析方法 : ASU L00.00-19/4 (2021-07) 修正版, CV-AAS			
水銀 (Hg)		< 0.005	mg/kg	0.005

マイコトキシン類(カビ毒)		結果	単位	定量下限値
JCFAF I6	アフラトキシンB1, B2, G1, G2 分析方法 : Internal Method, IAC-LC-FLD			
アフラトキシン B1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン B2		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G1		< 1	µg/kg	1
アフラトキシン G2		< 1	µg/kg	1

ホルモン		結果	単位	定量下限値
JCES3 I6	エストラジオール(飼料) 分析方法 : LC-MS/MS			
17β-エストラジオール		< 5	µg/kg	5

残留農薬		結果	単位	定量下限値
SFLA0 SF	水分が少ない食品の農薬スクリーニング(GC-MS) 中で、選択された分析項目 分析方法 : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)		<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
エンドリン		<0.005	mg/kg	0.005

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

報告書No AR-26-YP-005383-01

0551687800000045342

オーダーコード EUAA42-00016317

残留農薬	結果	単位	定量下限値
ディルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
γ-BHC(リンデン)	<0.005	mg/kg	0.005
アルドリン	<0.005	mg/kg	0.005
ヘプタクロル	<0.005	mg/kg	0.005
パラチオン	<0.005	mg/kg	0.005
マラチオン (マラソン)	<0.005	mg/kg	0.005

ポリ塩化ビフェニル(PCB)		結果	単位	定量下限値
SFVNS SF	PCB (GC/MSスクリーニングへの追加項目) 分析方法 : Internal Method, GC-MS/MS			
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

頭2文字が SF の試験は Eurofins SOFIA GmbH で分析された試験です。
頭2文字が JR の試験は Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg) で分析された試験です。
頭2文字が I6 の試験は Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) で分析された試験です。

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** 以下余白 **********

確認者署名

鏡 木 友 浩

確認日付: 2026 年 11 月 18 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

この分析結果報告書について一部分を複製しての利用はできません。分析結果は本試験で使用された検体にのみ適用されます。
この分析結果報告書に記載されている結果は、顧客依頼に応じて弊社の一般販売規約に従い、取得および報告されたものです。
適合または不適合を表明する場合には、規制値または規格値の内容と比較できるように分析結果に不確かさを加算または減算した形で報告しております。
規制値または規格値があらかじめ測定の不確かさを含んでいる場合には、分析結果への不確かさの考慮を行いません。
弊社より提供する試験は5桁のコードとして表示し、顧客の要望に応じて試験の詳細説明は開示可能です。

eurofins

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005059-01-EN

0551687800000449989

Batch code EUAA42-00016207

Date 29.10.2026

Oriental Yeast Co. Ltd.

Eurofins Food Testing Japan K.K.
Isogo Edotoku building, 3rd floor, 3-3-21 Isogo, Isogo-Ku, Yokohama,
Kanagawa, JP235-0016, JAPAN

Analytical Report

Sample code Nr.	712-2026-10000144	Sample reception date:	08.10.2026
Client Code:	MF, MF Mash Lot 261008	Analysed between:	12.10.2026 - 29.10.2026
Sample described as:	MF, MF粉末 Lot 261008		

Chemistry		Results	Unit	LOQ
JJ0B5 JR	NDMA / NDEA Method : Internal Method, GC-MS/MS			
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)		<10	µg/kg	10
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)		<10	µg/kg	10

Metals		Results (uncertainty)	Unit	LOQ
J8312 I6	Arsenic (As) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Arsenic (As)		0.48 ± (0.12)	mg/kg	0.1
J8308 I6	Cadmium (Cd) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Cadmium (Cd)		0.073 ± (0.017)	mg/kg	0.01
J8306 I6	Lead (Pb) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Lead (Pb)		< 0.050	mg/kg	0.05
JJ0EV I6	Selenium (Se) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Selenium (Se)		0.66 ± (0.14)	mg/kg	0.05
J1018 I6	Mercury (Hg) Method : ASU L00.00-19/4 (2021-07), mod., CV-AAS			
Mercury (Hg)		0.005 ± (0.004)	mg/kg	0.005

Mycotoxins		Results	Unit	LOQ
JCFAF I6	Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Method : Internal method, IAC-LC-FLD			
Aflatoxin B1		< 1	µg/kg	1
Aflatoxin B2		< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G1		< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G2		< 1	µg/kg	1

Hormones		Results	Unit	LOQ
JCES3 I6	Estradiol (feed) Method : LC-MS/MS			
17ß-Estradiol		< 5	µg/kg	5

Pesticide Residue		Results	Unit	LOQ
SFLA0 SF	Pesticide Screening GC/MS in food with low water content Selected Parameter(s) Method : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS [GC-MS]			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)		<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
Endrin		<0.005	mg/kg	0.005

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005059-01-EN

Batch code EUAA42-00016207

Pesticide Residue	Results	Unit	LOQ
Dieldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Lindane (gamma-HCH)	<0.005	mg/kg	0.005
Aldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Heptachlor	<0.005	mg/kg	0.005
Parathion	<0.005	mg/kg	0.005
Malathion	<0.005	mg/kg	0.005

PCB		Results	Unit	LOQ
SFVNS SF	PCBs add to GC/MS-Screening	Method : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

The tests identified by the two letters code SF are performed in laboratory Eurofins SOFIA GmbH.
The tests identified by the two letters code JR are performed in laboratory Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg).
The tests identified by the two letters code I6 are performed in laboratory Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH).

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** END OF REPORT **********

確認者署名

確認日付：2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

eurofins

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005058-01-EN

Batch code EUAA42-00016194

Date 29.10.2026

Oriental Yeast Co. Ltd.

Eurofins Food Testing Japan K.K.
Isogo Edotoku building, 3rd floor, 3-3-21 Isogo, Isogo-Ku, Yokohama,
Kanagawa, JP235-0016, JAPAN

Analytical Report

Sample code Nr.	712-2026-10000131	Sample reception date:	07.10.2026
Client Code:	CRF-1, CRF-1 Mash Lot 261005	Analysed between:	12.10.2026 - 29.10.2026
Sample described as:	CRF-1, CRF-1 粉末 Lot 261005		

Chemistry		Results	Unit	LOQ
JJ0B5 JR	NDMA / NDEA Method : Internal Method, GC-MS/MS			
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)		<10	µg/kg	10
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)		<10	µg/kg	10

Metals		Results (uncertainty)	Unit	LOQ
J8312 I6	Arsenic (As) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Arsenic (As)		0.42 ± (0.12)	mg/kg	0.1
J8308 I6	Cadmium (Cd) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Cadmium (Cd)		0.075 ± (0.017)	mg/kg	0.01
J8306 I6	Lead (Pb) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Lead (Pb)		< 0.050	mg/kg	0.05
JJ0EV I6	Selenium (Se) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Selenium (Se)		0.60 ± (0.13)	mg/kg	0.05
J1018 I6	Mercury (Hg) Method : ASU L00.00-19/4 (2021-07), mod., CV-AAS			
Mercury (Hg)		0.005 ± (0.004)	mg/kg	0.005

Mycotoxins		Results	Unit	LOQ
JCFAF I6	Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Method : Internal method, IAC-LC-FLD			
Aflatoxin B1		< 1	µg/kg	1
Aflatoxin B2		< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G1		< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G2		< 1	µg/kg	1

Hormones		Results	Unit	LOQ
JCES3 I6	Estradiol (feed) Method : LC-MS/MS			
17ß-Estradiol		< 5	µg/kg	5

Pesticide Residue		Results	Unit	LOQ
SFLA0 SF	Pesticide Screening GC/MS in food with low water content Selected Parameter(s) 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS [GC-MS] Method : § 64 LFGB L			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)		<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-		<0.005	mg/kg	0.005
Endrin		<0.005	mg/kg	0.005

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005058-01-EN

Batch code EUAA42-00016194

Pesticide Residue	Results	Unit	LOQ
Dieldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Lindane (gamma-HCH)	<0.005	mg/kg	0.005
Aldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Heptachlor	<0.005	mg/kg	0.005
Parathion	<0.005	mg/kg	0.005
Malathion	<0.005	mg/kg	0.005

PCB		Results	Unit	LOQ
SFVNS SF	PCBs add to GC/MS-Screening	Method : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

The tests identified by the two letters code SF are performed in laboratory Eurofins SOFIA GmbH.
The tests identified by the two letters code JR are performed in laboratory Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg).
The tests identified by the two letters code I6 are performed in laboratory Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH).

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** END OF REPORT **********

確認者署名

荻 永 友 浩

確認日付: 2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

eurofins

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005060-01-EN

Batch code EUAA42-00016208

Date 29.10.2026

Oriental Yeast Co. Ltd.

Eurofins Food Testing Japan K.K.
Isogo Edotoku building, 3rd floor, 3-3-21 Isogo, Isogo-Ku, Yokohama,
Kanagawa, JP235-0016, JAPAN

Analytical Report

Sample code Nr.	712-2026-10000145	Sample reception date:	08.10.2026
Client Code:	LRC4 Lot 261001	Analysed between:	12.10.2026 - 29.10.2026
Sample described as:	LRC4 Lot 261001		

Chemistry			Results	Unit	LOQ
JJ0B5	JR	NDMA / NDEA Method : Internal Method, GC-MS/MS			
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)			<10	µg/kg	10
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)			<10	µg/kg	10

Metals			Results (uncertainty)	Unit	LOQ
J8312	I6	Arsenic (As) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Arsenic (As)			0.10 ± (0.08)	mg/kg	0.1
J8308	I6	Cadmium (Cd) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Cadmium (Cd)			0.083 ± (0.018)	mg/kg	0.01
J8306	I6	Lead (Pb) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Lead (Pb)			0.090 ± (0.044)	mg/kg	0.05
JJ0EV	I6	Selenium (Se) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Selenium (Se)			0.21 ± (0.06)	mg/kg	0.05
J1018	I6	Mercury (Hg) Method : ASU L00.00-19/4 (2021-07), mod., CV-AAS			
Mercury (Hg)			< 0.005	mg/kg	0.005

Mycotoxins			Results	Unit	LOQ
JCFAF	I6	Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Method : Internal method, IAC-LC-FLD			
Aflatoxin B1			< 1	µg/kg	1
Aflatoxin B2			< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G1			< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G2			< 1	µg/kg	1

Hormones			Results	Unit	LOQ
JCES3	I6	Estradiol (feed) Method : LC-MS/MS			
17ß-Estradiol			< 5	µg/kg	5

Pesticide Residue			Results	Unit	LOQ
SFLA0	SF	Pesticide Screening GC/MS in food with low water content Selected Parameter(s) Method : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS [GC-MS]			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)			<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-			<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-			<0.005	mg/kg	0.005
Endrin			<0.005	mg/kg	0.005

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

eurofins

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005060-01-EN

0551687800000044990

Batch code EUAA42-00016208

Pesticide Residue	Results	Unit	LOQ
Dieldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Lindane (gamma-HCH)	<0.005	mg/kg	0.005
Aldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Heptachlor	<0.005	mg/kg	0.005
Parathion	<0.005	mg/kg	0.005
Malathion	<0.005	mg/kg	0.005

PCB		Results	Unit	LOQ
SFVNS SF	PCBs add to GC/MS-Screening	Method : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

The tests identified by the two letters code SF are performed in laboratory Eurofins SOFIA GmbH.
The tests identified by the two letters code JR are performed in laboratory Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg).
The tests identified by the two letters code I6 are performed in laboratory Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH).

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** END OF REPORT **********

確認者署名

[signature]

確認日付: 2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

eurofins

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005114-01-EN

0551687800000045046

Batch code EUAA42-00016149

Date 02.11.2026

Oriental Yeast Co. Ltd.

Eurofins Food Testing Japan K.K.
Isogo Edotoku building, 3rd floor, 3-3-21 Isogo, Isogo-Ku, Yokohama,
Kanagawa, JP235-0016, JAPAN

Analytical Report

Sample code Nr.	712-2026-10000045	Sample reception date:	02.10.2026
Client Code:	DS-A Lot 261001	Analysed between:	09.10.2026 - 02.11.2026
Sample described as:	DS-A Lot 261001		

Chemistry			Results	Unit	LOQ
JJ0B5	JR	NDMA / NDEA Method : Internal Method, GC-MS/MS			
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)			<10	µg/kg	10
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)			<10	µg/kg	10

Metals			Results (uncertainty)	Unit	LOQ
J8312	I6	Arsenic (As) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Arsenic (As)			0.38 ± (0.11)	mg/kg	0.1
J8308	I6	Cadmium (Cd) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Cadmium (Cd)			0.064 ± (0.015)	mg/kg	0.01
J8306	I6	Lead (Pb) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Lead (Pb)			0.098 ± (0.045)	mg/kg	0.05
JJ0EV	I6	Selenium (Se) Method : DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP-MS			
Selenium (Se)			0.52 ± (0.11)	mg/kg	0.05
J1018	I6	Mercury (Hg) Method : ASU L00.00-19/4 (2021-07), mod., CV-AAS			
Mercury (Hg)			0.009 ± (0.004)	mg/kg	0.005

Mycotoxins			Results	Unit	LOQ
JCFAF	I6	Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Method : Internal method, IAC-LC-FLD			
Aflatoxin B1			< 1	µg/kg	1
Aflatoxin B2			< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G1			< 1	µg/kg	1
Aflatoxin G2			< 1	µg/kg	1

Hormones			Results	Unit	LOQ
JCES3	I6	Estradiol (feed) Method : LC-MS/MS			
17ß-Estradiol			< 5	µg/kg	5

Pesticide Residue			Results	Unit	LOQ
SFLA0	SF	Pesticide Screening GC/MS in food with low water content Selected Parameter(s) Method : § 64 LFGB L 00.00-34 : 2010-09, mod., GC-MS [GC-MS]			
DDT (p,p'-DDT+o,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-TDE)			<0.01	mg/kg	0.01
DDE, o,p-			<0.005	mg/kg	0.005
DDD, o,p-			<0.005	mg/kg	0.005
Endrin			<0.005	mg/kg	0.005

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

eurofins

Analytical Report Nr. AR-26-YP-005114-01-EN

0551687800000045046

Batch code EUAA42-00016149

Pesticide Residue	Results	Unit	LOQ
Dieldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Lindane (gamma-HCH)	<0.005	mg/kg	0.005
Aldrin	<0.005	mg/kg	0.005
Heptachlor	<0.005	mg/kg	0.005
Parathion	<0.005	mg/kg	0.005
Malathion	<0.005	mg/kg	0.005

PCB		Results	Unit	LOQ
SFVNS SF	PCBs add to GC/MS-Screening	Method : Internal Method, GC-MS/MS		
PCB 28		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 52		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 101		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 118		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 138		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 153		<0.005	mg/kg	0.005
PCB 180		<0.005	mg/kg	0.005

The tests identified by the two letters code SF are performed in laboratory Eurofins SOFIA GmbH.
The tests identified by the two letters code JR are performed in laboratory Eurofins Consumer Product Testing (Hamburg).
The tests identified by the two letters code I6 are performed in laboratory Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH).

N. Kunisue

Narumi Kunisue
ASM Associate

********** END OF REPORT **********

確認者署名

鏡 水 友 浩

確認日付: 2026 年 11 月 09 日

ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.
When declaring compliance or non-compliance, the uncertainty associated with the result has been added or subtracted in order to obtain a result that can be compared to regulatory limits or specifications.
The uncertainty has not been taken into account for standards that already include measurement uncertainty.
The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.